

Magic VIOLET

aditivo de efeito



Aditivo de Efeito

É uma solução que confere um toque mágico e encantador nas bordas das peças transparentes. Imagine suas criações ganhando um brilho especial, com uma luminosidade diferenciada que se destaca. Além do efeito estético, o aditivo desempenha um papel importante na resistência ao amarelamento das peças, garantindo que mantenham sua clareza e brilho por mais tempo.

O aditivo de efeito **Magic Violet** foi formulado para transformar a aparência das peças, proporcionando um acabamento encantador e uma resistência superior ao amarelamento. Dando um toque especial e duradouro em projetos de resina, especialmente em peças transparentes.

EFEITO MÁGICO NAS BORDAS:

UM TOQUE DE MAGIA NAS PEÇAS TRANSPARENTES

QUANDO EXPOSTA AO SOL, PROPORCIONA UM EFEITO LUMINOSO QUE DÁ UM DIFERENCIAL ATRAENTE NAS BORDAS DE PEÇAS TRANSPARENTES.

CLAREZA E BRILHO DURADOURO:

MANTENHA A APARÊNCIA BRILHANTE E CLARA

PROLONGANDO A DURABILIDADE DO ACABAMENTO E A QUALIDADE VISUAL PRESERVANDO A APARÊNCIA CRISTALINA DAS PEÇAS.

RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO:

AJUDA A PRESERVAR A TRANSPARÊNCIA ORIGINAL DAS PEÇAS

FORMULADO PARA REDUZIR A TENDÊNCIA DE AMARELAMENTO QUE PODE OCORRER DEVIDO À EXPOSIÇÃO AOS RAIOS UV E AO ENVELHECIMENTO.

APLICAÇÃO SIMPLES:

COM POUCAS GOTAS A MAGIA ACONTECE

O ADITIVO É FACILMENTE ADICIONADO À RESINA DURANTE O PROCESSO DE MISTURA, SIMPLES ASSIM!



Proporcione um acabamento luminoso nas bordas!

INDICADO PARA:

Dar um toque especial e duradouro aos seus projetos de resina especialmente em peças transparentes.

[clique aqui para](#)

[comprar](#)

As informações acima prestadas são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto em sua aplicação.

www.resiqualy.com.br

Modo de Usar:

Magic
VIOLET
aditivo de efeito

O **Magic Violet** aditivo de efeito proporciona um toque mágico. Além de proporcionar um efeito luminoso na borda de peças transparentes, proporciona maior durabilidade e resistência ao amarelecimento.

Antes de começar a usar, separe os principais itens!

APLICAÇÃO É SIMPLES:

Separe a quantidade de resina que você vai usar para o seu projeto, certifique-se de ter o suficiente para preencher o molde de sua preferência.

Proporção Recomendada: Adicione 1 gota (ou mais, conforme desejado*) de Magic Violet para cada 10 gramas de resina.

() Para um efeito mais intenso, você pode aumentar a quantidade de gota, mas não exagere para evitar sobrecarga do sistema de cura e comprometer o resultado final.*



1. APLICAÇÃO NA RESINA:

Coloque uma gota do **Magic Violet RQ-1001** em 10g da quantidade de resina a ser utilizada em um recipiente. Use uma espátula ou ferramenta de mistura para misturar bem o aditivo à resina. Misture bem até que esteja uma mistura bem homogênea. Com poucas gotas do **Magic Violet RQ-1001** misturada uniformemente na resina já garante um efeito incrível.

2. ADICIONE O ENDURECEDOR:

Siga a proporção recomendada, após a mistura completa do **Magic Violet RQ-1001** na Resina, adicione o endurecedor na proporção padrão recomendada. Não altere a proporção de uso da resina com o endurecedor, mesmo ao usar o aditivo de efeito.



RESULTADO FINAL:

Após aplicado no molde e aguardando o processo de secagem/ cura. A peça terá um acabamento transparente e quando exposta ao sol terá um efeito surpreendente de luminosidade nas bordas.

(*) Importante Recomenda-se realizar testes preliminares em pequenas quantidades de resina para verificar a compatibilidade e não exceda a proporção do **Magic Violet**. Excesso de aditivo pode inibir a cura e afetar as propriedades finais da peça.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda

Rua Olinda, 81 – Vila Socorro - CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br