

NOVA
Pistola Aplicadora de
RESINA PU



imagens ilustrativas



www.resiqually.com.br

inserir logo Resina
PU/ Pistola

Utiliza refil descartável com mistura eficiente à vácuo!

Aplique de forma manual e segura,
sem comprometer o resultado final.

A Pistola Aplicadora de Resina PU é um equipamento lançado exclusivamente pela Alpha Resiqualy, pequeno, leve, versátil e de baixo custo que proporciona simplicidade na aplicação de Resinas de Poliuretano (PU). Trabalha em conjunto com refis plásticos de resina, que serão descartáveis após uso total do produto.

Ideal para aplicações em:


- EMBLEMAS E ETIQUETAS
– Automóveis, Calçados, Barcos, Motos, Eletrodomésticos,
- BRINDES
- ELETRÔNICOS
- JÓIAS E BIJUTERIAS



Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br


MODO DE UTILIZAÇÃO:



1. Aperte a trava traseira da pistola e puxe as hastes para trás, até a posição final.



2. Encaixe o refil da Resina PU



3. Desrosquear a porca de fechamento e retirar o pino (verde) de vedação.



4. Encaixar o bico misturador e rosquear a porca de fechamento sobre o bico, de forma que trave o conjunto.



5. Aperte o gatilho, para que a resina seja empurrada pelos êmbolos até o bico misturador, que fará a mistura automática dos dois componentes (A+B). Obs. Antes de iniciar a aplicação da resina nas etiquetas recomendadas, posicionar a pistola com o bico misturador para cima e despejar (purgar) para fora um pouco da resina (aproximadamente 10ml) para saída do ar.

6. Aplicar a resina na etiqueta posicionando diretamente o bico misturador nela, ou se desejar, despejar a resina do bico misturador em outro aplicador. Exemplos: Almotolias, frascos (catchup), ou seringas de dosadores pneumáticos), para depois aplicar com maior precisão e leveza.



Fácil de Usar!
Com precisão, Controle
sem a necessidade de tratamento.



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br