



chaveiros e  
letras



orgonites

# ARTESANATO



bandejas e  
torres



peça afetiva  
(leite materno)



jogos de  
tabuleiros



porta copos  
(geodos)

# ARTESANATO

Artesanato é uma excelente alternativa para uma renda extra, ou também uma terapia. Utilizando resinas, a produção de um artesão passa a ser mais valorizada e com muitas opções para criações. Pensando nisso a Alpha Resiqually produz produtos com qualidade para seus trabalhos manuais.

**Os melhores produtos para artesanatos feitos em moldes estão aqui!**

Imagem Ilustrativa



Só na Alpha Resiqually você encontra uma linha especial para confecção peças artesanais e afetivas. Produtos resistentes aos raios ultravioletas, que garantem um excelente acabamento.

# Liquiglass **SUN+** multi **RQ-1215**

Unificamos 2 resinas (baixa viscosidade e média viscosidade) em 1 resina **MULTI** para atender diversas aplicações com um único produto com **secagem rápida** e ótima rigidez com menos tempo!

## multiaplicações

\* Pode ser misturada com leite materno!

**ALTA FLUIDEZ**

**+versatilidade!**  
**+agilidade!**



## Liquiglass **SUN+** **RQ-1250** ALTA VISCOSIDADE

para **criação de efeitos** em baixa espessura



## Liquiglass **SUN+** **RQ-1260** SEMI-GEL

para criação de **efeitos geodos** em baixa espessura



## Liquiglass **SUN+** **RQ-1240 FLEX** BAIXA ESPESSURA

**ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS** e ideal para acabamento doming.



## Liquiglass **SUN+** **RQ-1243** PARA DOMING

indicada para acabamento doming vitrificado.

## ESPESSURAS

## Liquiglass **SUN+** **RQ-1220** MÉDIA ESPESSURA

para peças artesanais feitas em moldes de até **2,5cm de espessura/camada**.



## Liquiglass **SUN+** **RQ-1230** ALTA ESPESSURA

para peças artesanais feitas em moldes de até **5cm de espessura/camada**



Entre em contato conosco para mais informações.

atendimento whatsapp  
**+55 11 5694-9300**



NOVA FÓRMULA 2:1  
FÁCIL PROPORÇÃO

# LiquiGlass<sup>UV+</sup> multi RQ-1215

RESINA DE BAIXA ESPESSURA PARA PEÇAS  
ARTESANAIS E EM  
MOLDES LARGOS OU ESTREITOS

## multiaplicações

É um produto que une as características de duas resinas em um só.

A resina LiquiGlassUV+ MULTI RQ-1215 é de alta fluidez (líquida) como a de **baixa viscosidade** e com alta dureza de uma resina de **média viscosidade**.

**Indicada para:** chaveiros em moldes (ex.: alfabeto), pingentes, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres, paleta de maquiagem, marca página, canetas e pode ser misturada ao leite materno para peças afetivas e muito mais...

+ agilidade!  
+ versatilidade!  
+ fácil de usar!

### Proporção de uso:

(2:1) para 20g do componente A, utilize 10g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 150g conjunto

Frascos - 1kg conjunto

Bombonas - 7.500kg conjunto



clique aqui para

[comprar](#)

Alpha  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

peça afetiva



porta retrato



puxador



encapsulamento



vaso de resina



# LiquiglassUV+ RQ-1220

MÉDIA ESPESSURA

INDICADA PARA QUE DESEJA **ETERNIZAR** ALGO ESPECIAL, OU CRIAR **PEÇAS DE MÉDIO VOLUME!**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1220** de média espessura é uma excelente opção para quem deseja eternizar buquês de flores, objetos, confecção de peças decorativas, luminárias e muitas outras coisas. Com uma espessura ideal para aplicações em moldes **com até 2,5cm** de espessura por camada, essa resina permite que você crie peças incríveis e com ótimo acabamento.

**ÓTIMO PARA ESPESSURAS**  
COM BAIXA INCIDÊNCIA DE BOLHAS

**NOVA FÓRMULA 2:1**  
**FÁCIL PROPORÇÃO**

organite



peça decorativa



bandejas



### Proporção de uso:

(2:1) para 100g do componente A, utilize 50g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 130g conjunto  
Frascos - 1kg conjunto  
Bombonas - 7.500g conjunto

clique aqui para

[comprar](#)



**Alpha RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS



# LiquiGlassUV+ RQ-1230 ALTA ESPESSURA

A RESINA DE ALTA ESPESSURA É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA **ETERNIZAR OBJETOS EM GRANDES FORMATOS**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1230** para alta espessura permite aplicar até **90kg** de mistura de uma única vez! Com sua secagem mais lenta, levando **de 3 a 5 dias** para secar e **7 dias para vitrificar**, o que ajuda a evitar a formação de bolhas, uma vez que ela começa a reagir somente após 8 horas. Você pode criar peças de até **5cm/camada**.



**ÓTIMO PARA ESPESSURAS**  
COM BAIXA INCIDÊNCIA DE BOLHAS



### Proporção de uso:

Para 100g do componente A, utilize 40g do componente B.

### Embalagens:

- Frascos - 130g conjunto
- Frascos: - 1kg conjunto
- Bombonas - 7.000kg conjunto

clique aqui para

**comprar**



# Liquiglass<sup>UV+</sup> RQ-1240 FLEX

BAIXA ESPESSURA

SUA RESISTÊNCIA FINAL EMBORRACHADA, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA À RISCOS.

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1240 flex** é de baixa viscosidade é uma ótima opção para peças com espessuras de até 1cm. A sua capacidade de se espalhar uniformemente, oferece sustentação nas bordas das peças que é uma grande vantagem. Essa resina é ideal para fazer o doming, que é um acabamento superficial que dá um aspecto de alto relevo e brilho às peças, tornando-as ainda mais atraentes.

**Indicada para:** quadros decorativos, bandejas, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres e muito mais...

**NOVA FÓRMULA 2:1**  
FÁCIL PROPORÇÃO



**FÓRMULA ESPECIAL PARA DOMING**  
TOQUE LEVEMENTE EMBORRACHADO



**EXCELENTE RESISTÊNCIA A RISCOS**  
BRILHO ACENTUADO E TRANSPARÊNCIA

### Proporção de uso:

Para 20g do componente A,  
utilize 10g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 130g conjunto  
Frascos: - 1kg conjunto  
Bombonas - 7.500kg conjunto

clique aqui para

[comprar](#)



**Alpha RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

**NOVIDADE!**

# LiquiglassUV+ RQ-1243 PARA DOMING

**A MAIS INDICADA PARA O DOMING  
VITRIFICADO RÍGIDO. UMA RESINA  
COM RÁPIDA SECAGEM!**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1243** oferece um excelente brilho e transparência, resultando em um acabamento de alta qualidade e profissional. É importante seguir corretamente as instruções do fabricante para a aplicação da resina, a fim de garantir o melhor resultado possível. Lembre-se também de trabalhar em um ambiente bem ventilado e utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscara, para evitar qualquer tipo de irritação ou intoxicação.

**Indicada para:** quem procura mais agilidade no processo doming...



**RÁPIDA SECAGEM**  
MAIS AGILIDADE PARA O PROCESSO



**MAIS PROTEÇÃO UV**  
MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

### Proporção de uso:

Para 20g do componente A,  
utilize 9g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 145g conjunto  
Frascos - 1kg conjunto  
Bombonas - 7.250kg conjunto

clique aqui para

**comprar**

## RÁPIDA SECAGEM



**Alpha  
RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

**NOVIDADE!**

**Liquiglass<sup>UV+</sup>**  
**RQ-1250**  
ALTA VISCOSIDADE

INDICADA PARA **CRIAÇÃO DE EFEITOS EM BAIXA ESPESSURA**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1250** de alta viscosidade é um produto ideal para aplicações onde é necessário um efeito mais espesso, como por exemplo: "o efeito mar". Essa resina é mais grossa e tem consistência parecida com a de um mel, o que a torna perfeita para peças de baixa espessura, com camadas de até 1cm.



**MAIOR VISCOSIDADE**  
"TIPO UM MEL"



**MAIS PROTEÇÃO UV**  
MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO.



**ALTA RESISTÊNCIA AO BLUSHING**  
PODE SER APLICAR EM DIAS CHUVOSOS!

### Proporção de uso:

Para 20g do componente A,  
utilize 10g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 300g conjunto  
Frascos - 1kg conjunto  
Bombonas - 7.500kg conjunto

clique aqui para

**comprar**

**FÁCIL DE USAR**  
PROPORÇÃO **2:1**



**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

**NOVIDADE!**

**LiquiglassUV+**  
**RQ-1260**  
SEMI GEL

RESINA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV  
PARA **CRIAÇÃO DE EFEITOS**  
EM BAIXA ESPESSURA.

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1260** semi-gel é uma excelente opção para quem busca um material de alta qualidade para aplicação em baixa espessura, de até 1cm por camada. Indicada para uso com corantes, é possível criar efeitos incríveis em peças artísticas, como geodos, quadros, mesas e grandes relógios de parede. Além disso, a característica anti-escorrimento e de bom nivelamento asseguram uma boa sustentação na posição da aplicação da resina, mantendo os efeitos realizados com precisão.

Com a resina semi-gel, você poderá criar peças únicas e impressionantes, com excelente acabamento e durabilidade.

**FÁCIL DE USAR 2:1**  
FÁCIL PROPORÇÃO

**ANTI-ESCORRIMENTO**

BOA SUSTENTAÇÃO NA POSIÇÃO APLICADA

**EXCELENTE ACABAMENTO**

IDEAL PARA EFEITOS GEODOS E OU ABSTRATOS

### Proporção de uso:

Para 20g do componente A,  
utilize 10g do componente B.

### Embalagens:

Frascos - 300g conjunto  
Frascos - 1kg conjunto  
Bombonas - 6.000kg conjunto



clique aqui para

**comprar**

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

# LiquiArt

RQ-1450 *aquatech*

**NOVIDADE!**

## Um produto extremamente versátil para o seu ARTESANATO!

Ideal para a produção de peças moldadas com uma ampla gama de finalidades decorativas, artesanais e arquitetônicas.



# LiquiArt

*aquatech*

**Corante**

**Diversas opções de cores para misturar no LiquiArt!**

Corante líquido para criação de cores, tons e efeitos juntamente com o LiquiArt permitindo criar desenhos de terrazzo, mármore, entre outras peças únicas.



**Verniz de Proteção**

**RQ-1460 RQ-1470**  
BRILHANTE FOSCO

Verniz monocomponente (fosco ou brilhante) para aumentar a resistência a água e proteger de sujeiras

clique aqui para

**comprar**

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

Exclusiva Tecnologia  
Violet Clear

# RESINA UV FLASH

## RQ-1000

**Ideal para acabamento superficial de peças (doming) e colagens.**

Seca em luz UV e na exposição ao Sol



**baixo odor**



**PRODUTO ISENTO DE SOLVENTE**

**ultra secagem**



**SECA EM ATÉ 3 MINUTOS\***

**sem tack**



**ACABAMENTO LISO, SEM PEGAJOSIDADE**

(\* ) A eficiência da cura e o tempo de secagem dependerá da intensidade de luz uv. Recomendamos o uso de equipamentos de secagem Uv (ultravioleta) com potência entre 24 a 48 watts.

clique aqui para

**comprar**

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

# Diversas opções de cores que podem ser misturadas.

Para conseguir criar outras cores e tons.

Produto concentrado para diluição em resinas para obter uma coloração brilhante, tons e efeitos diversos.

CORANTES  
para RESINA



*translúcidas!*

amarelo, azul, castanho, laranja, rosa, verde, vermelho e violeta.

**Embalagens:** 10ml, 50ml e 1 lt.



*metálicas!*

ouro, prata, bronze e cobre.

**Embalagens:** 20g, 90g e 1 kg.



*sólidas!*

amarelo, azul, branco, laranja, marrom, pérola, preto, verde e vermelho.

**Embalagens:** 20g, 100g e 1 kg.



*neons!*

amarelo, azul, laranja, rosa, roxo e verde.

**Embalagens:** 10g, 50g e 1kg.

*Sua criatividade pode ser colorida!*



*peroladas!*

**São 8 cores peroladas incríveis para os mais variados projetos e peças!**

amarelo, azul, laranja, lilás, rosa, verde, vermelho e o pérola.

**Embalagens:** 20g, 100g e 1kg.

**SOFT  
CANDY**



cores: amarelo patinho, azul pedacinho do céu, bege casquinha de sorvete, laranja pôr do sol, lilás borboletinha, rosa chiclete, verde erva doce.

**Embalagens:** 20g, 100g e 1kg.

**fosforescente  
brilha no escuro**  
FOTOLUMINESCENTE



**Embalagens:**  
30g, 90g.

clique aqui para

**comprar**

**Alpha  
RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

CORANTES  
para RESINA

NOVIDADE  
RESIQUALY

ALCOOL  
INK  
CORANTES  
para RESINA

São 10 cores incríveis para os mais variados projetos e peças!



amarelo



azul



branco



castanho



laranja



rosa



preto



verde



vermelho



violeta



amarelo, azul, branco, castanho, laranja,  
rosa, preto, verde, vermelho e o violeta.

Embalagens: 10ml.

### Corante para Resina Branco (Líquido Concentrado para Efeitos 3D)

Corante líquido para resina para aplicar  
direto na resina aplicado para promover  
efeitos

Embalagens: 30ml.



clique aqui para

comprar

Alpha  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

NOVIDADE

RESIQUALY

Magic  
**VIOLET**  
aditivo de efeito



Proporcione um acabamento  
luminoso nas bordas!



Dê um toque  
mágico para  
suas peças!



clique aqui para

[comprar](#)

Alpha  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

**colas não são  
todas iguais  
faça o teste!**

**É SUPER RESISTENTE**

**NÃO AMARELA**

**BAIXO ODOR**

**secagem em  
10min**



clique aqui para

**comprar**



**Alpha  
RESIQALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

# Produtos Auxiliares

Disponibilizamos produtos especialmente desenvolvidos para auxiliar no processo de resinagem de forma a evitar surpresas no acabamento.



## Aditivo Conservante

Desenvolvido especialmente para estabilizar e proteger o LEITE MATERNO no uso com a resina

Liquiglass multi RQ-1215



## Solvente Desengraxante

Produto líquido para limpeza e descontaminação adequada de peças e ferramentas que envolvem a aplicação da resina. Material de alto poder de limpeza e sem detergente que pode contaminar a resina.



## Borracha de Silicone Azul

A Borracha de Silicone é uma excelente escolha para quem deseja criar moldes duráveis e de alta qualidade.



## selador de aderência

RQ-4630

Produto de fácil aplicação para promover de forma eficiente a ligação entre superfícies plásticas com a resina.




## Eliminador de Bolhas

Equipamento para utilização durante o processo de resinagem e obter um melhor acabamento da peça.




## Cera Desmoldante

Produto pastoso de fácil aplicação que deve ser aplicado em finas camadas para criar uma película ao qual a resina não fixará com o molde, permitindo assim a remoção.



## Haste Misturadora

Para auxiliar na homogeneidade da mistura de resinas. Acople a haste em uma parafusadeira ou furadeira de baixa rotação.



consulte-nos para maiores informações

Clique nos produtos para comprar.

Alpha  
**RESIQVALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS



## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda  
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqualy@resiqualy.com.br](mailto:resiqualy@resiqualy.com.br)

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)