

ROM110

MICRO DOSADOR




imagens ilustrativas

ROM110 MICRO DOSADOR

Equipamento compacto para atender diversas necessidades!

Aplicação e controle de dosagem juntos, para agilizar o processo de produção e padronização de peças e objetos com resina.

O microdosador RQM-110 é um excelente equipamento para quem busca por qualidade e agilidade em todo o processo de resinagem, possui precisão, controle e padronização na aplicação.



Ideal para aplicações em:

- BRINDES EM GERAL
- ADESIVOS E ETIQUETAS
- TROFÉUS E MEDALHAS
- BIJUTERIAS E JÓIAS
- COMPONENTES ELETRÔNICOS
- entre outras...

BIJOUTERIAS



TROFÉUS & MEDALHAS



BRINDES



ELETRÔ
ELETRÔNICO



LINHA BRANCA

Gourmand

ARTIGOS
RELIGIOSOS



AUTO

Flex

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

Qualidade e Agilidade em todo o processo de resinagem.

Aplicação semi automática, que deixará seu processo de resinagem mais profissional.



Programação DIGITAL

Através do acionador e do ajuste feito no equipamento, você pode programar o tempo de queda da resina e o tempo de intervalo.

Sistema ANTI-RESPINGO

Não vaza e não pinga a resina quando estiver operando.

Controle de APLICAÇÃO

Aplicação contínua com dosagem de alta precisão. Agilizando e proporcionando um trabalho mais tranquilo.

Bicos para MICRO aplicação

Incluso 4 opções de bicos: 0,7mm, 0,8mm, 1,2mm e 1,6mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Altura: 107mm **Profundidade:** 280mm
Largura: 302mm **Peso:** 2.250kg

ALIMENTAÇÃO

Voltagem: 220 VCA/60Hz
Consumo Médio: 10W
Ar Comprimido Min. 4 Bar e Max. 7 Bar

RÚIDO

Stand By: Sem Ruído
Em Operação: <75dBA

ILUMINAÇÃO

LED Piloto de Alto Brilho: cor vermelho
Display de 7 segmentos: cor vermelho

Controle e Padronização na Aplicação da Resina.

IMPORTANTE: É necessário a utilização de compressor de ar.

Alpha
RESIQALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqally.com.br



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br